| N° ART. | Designazione dei lavori e delle somministrazioni | Unità misura | Prezzo unitario |
|------------|--|-----------------|--------------------|
| 1 | Operaio specializzato | ora | 28,00 |
| 2 | Operaio qualificato | ora | 26,00 |
| 3 | Operaio comune | ora | 24,00 |
| 4 | Nolo di motocarro, in piena efficienza di marcia, con operatore, portata q.li 15 | ora | 45,00 |
| 5 | Sabbia lavata per intonaco di cava fiume Po | mc. | 22,35 |
| 6 | Ghiaia di fiume pezzatura 20/30 | mc. | 24,50 |
| 7 | Ghiaia di fiume pezzatura 10/20 | mc. | 24,50 |
| 8 | Calce idrata super ventilata, in sacchi carta | ql. | 18,00 |
| 9 | Calce idraulica o plastica in sacchi carta tipo normale R 30 | ql. | 9,90 |
| 10 | Cemento normale (R= 325) in sacchi | ql. | 12,20 |
| 11 | Mattoni pieni comuni 5,5 x 11 x 23 | cad. | 0,30 |
| 12 | Mattoni semipieni tipo Doppio Uni (11 x 11 x 25) | al mille | 280,00 |
| 13 | Mattoni otto fori 24 x 24 x 8 | al mille | 286,00 |
| 14 | Tavelloni da cm. 25x80/100, spessore cm. 6 | mq. | 6,70 |
| 15 | Elementi semplici fino a cm. 20 di altezza per solai con soletta mista ed in laterizio con alette a nervature parallele | cad. | 0,90 |
| 16 | Tegole piane tipo marsigliesi | al mille | 600,00 |
| 17 | Blocchi cavi prefabbricati in conglomerato normale forati, in calcestruzzo di cemento vibro-compressi, esclusi pezzi speciali, del tipo a superficie piana da cm. 12 x 20 x 40 | cad. | 0,70 |
| 18 | Profilati e laminati in acciaio FE 33/37 (angolari, L, T, Z, U, piatti) da mm. 20 a mm. 150 | Kg. | 0,80 |
| 19 | Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata, qualità Fe B 44 K controllato in stabilimento | Kg. | 0,77 |
| 20 | Loculo prefabbricato in cemento | cad. | 170,00 |
| 21 | Fornitura di cassettina in lamiera zincata per collocamento resti mortali, compresa saldatura | cad. | 25,00 |
| 22 | Fornitura di cassone in lamiera zincata per collocamento resti mortali, compresa saldatura | cad. | 260,00 |

| N° ART. | Designazione dei lavori e delle somministrazioni | Unità misura | Prezzo unitario |
|------------|--|-----------------|--------------------|
| 23 | Costruzione nuovo deposito ad un posto nel campo comune | cad. | 765,00 |
| 24 | Costruzione di nuovo deposito superiore nei depositi a due posti | cad. | 775,00 |
| 25 | Rimozione copertura deposito esistente, sistemazione loculo, tumulazione, copertura e formazione nuovo basamento | cad. | 520,00 |
| 26 | Formazione deposito sotterraneo nelle cappelle vecchie | cad. | 345,00 |
| 27 | Rimozione presso deposito esistente di basamento e copertura per l'esecuzione di n. 1 estumulazione e collocamento resti mortali in cassetta regolamentare di lamiera zincata per trasferimento alla cappella privata o colombario nelle cellette, compresa la | cad. | 420,00 |
| 28 | Rimozione presso deposito esistente di basamento e copertura per l'esecuzione di n. 2 estumulazioni e collocamento resti mortali in cassette regolamentari di lamiera zincata per trasferimento alla cappella privata o colombario nelle cellette, compresa la | cad. | 600,00 |
| 29 | Demolizione di chiusura loculo esistente con l'ausilio di ponteggio, 2,20 x 0,75 mt., con estumulazione, disinfezione e trasporto a discarica delle macerie | cad. | 130,00 |
| 30 | Demolizione di chiusura loculo esistente senza l'ausilio di ponteggio, 2,20 x 0,75 mt., con estumulazione, disinfezione e trasporto a discarica delle macerie | cad. | 90,00 |
| 31 | Demolizione di chiusura loculo esistente con l'ausilio di ponteggio, 0,75 x 0,75 mt., con estumulazione, disinfezione e trasporto a discarica delle macerie | | 110,00 |
| 32 | Demolizione di chiusura loculo esistente senza l'ausilio di ponteggio, 0,75 x 0,75 mt., con estumulazione, disinfezione e trasporto a discarica delle macerie | cad. | 60,00 |
| 33 | Formazione ossario in loculo 2,20 x 0,75 mt. in cappella privata | cad. | 35,00 |
| 34 | Triturazione residui lignei e di stoffa e collocazione in contenitori di cartone a norma di legge per smaltimento, per singola cassa | cad. | 50,00 |
| 35 | Chiusura loculo, 2,20 x 0,75 mt. cappelle private o colombari con rimozione tavolato e tamponamento facciata eseguito con l'ausilio dei ponteggi | cad. | 303,00 |
| | | | |

| N° | Designazione dei lavori | Unità | Prezzo |
|------|--|--------|----------|
| ART. | e delle somministrazioni | misura | unitario |
| 36 | Chiusura loculo, 2,20 x 0,75 mt. cappelle private o colombari previa demolizione parete e con tamponamento facciata senza l'ausilio dei ponteggi | cad. | 218,00 |
| 37 | Chiusura loculo 0,75 x 0,75 mt. colombari con rimozione tavolato e tamponamento facciata eseguito con l'ausilio dei ponteggi | cad. | 250,00 |
| 38 | Chiusura loculo 0,75 x 0,75 colombari con tamponamento facciata previa rimozione parete, senza l'ausilio dei ponteggi | cad. | 145,00 |
| 39 | Servizio di custodia e manutenzione ordinaria | ora | 13,70 |
| | Servizi richiesti dal Comune Sconto da praticare ai suddetti prezzi in caso di servizi richiesti dal Comune | % | 15,00 |
| | Uso dei ponteggi Si stabilisce che gli interventi fino alla terza fila si eseguono senza l'ausilio del ponteggio | | |
| | Interventi con montaferetri Per gli interventi eseguiti con l'ausilio del montaferetri, si applicano i prezzi degli interventi senza l'ausilio del ponteggio | | |
| | Combinazione di più voci del presente elenco prezzi In caso di traslazione (estumulazione, trasporto e chiusura) si applicheranno le voci combinate di estumulazione e chiusura loculo di destino | | |
| | Sannazzaro dè Burgondi, Lì 01 novembre 2006 | | |
| | II Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente | | |
| | (Arch. Gianni RAMELLA) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |